



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE MARITIME DE L'ATLANTIQUE

Brest, le 4 août 2009



Division « action de l'Etat en mer »

ARRETE N° 2009/61

Portant modification de l'arrêté n° 2008/65 du 9 juillet 2008 réglementant la navigation, le stationnement, la plongée et le mouillage dans les eaux maritimes du bassin d'Arcachon (Gironde)

Le préfet maritime de l'Atlantique

VU les articles 131-13 et R.610-5 du code pénal ;

VU le code de l'environnement, et en particulier son livre II, titre Ier, chapitre 8 ;

VU le code des ports maritimes ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;

VU la loi du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine en mer ;

VU le décret du 1^{er} février 1930 relatif à la police des eaux et rades ;

VU le décret n° 77-733 du 6 juillet 1977 portant publication de la convention pour le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer ;

VU le décret n° 83-814 du 07 septembre 1983 portant création de la réserve naturelle des prés salés d' Arès et de Lège-Cap-Ferret ;

VU le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

VU le décret n° 86-53 du 09 janvier 1986 portant création de la réserve naturelle du banc d'Arguin ;

VU le décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillage et d'équipements légers sur le domaine public maritime ;

VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'État en mer ;

- VU** le décret n° 2004-1409 du 23 décembre 2004 approuvant le schéma de mise en valeur de la mer du bassin d'Arcachon ;
- VU** l'arrêté ministériel du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ;
- VU** l'arrêté ministériel du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation de la bande littorale des 300 mètres ;
- VU** l'arrêté du préfet maritime de la deuxième région en date du 4 juin 1962 modifié, réglementant la circulation dans les eaux et rades de la deuxième région maritime ;
- VU** l'arrêté n°13/75 du préfet maritime de la deuxième région en date du 22 juillet 1975 modifié, réglementant la circulation des engins de plage dans les eaux et rades de la deuxième région maritime ;
- VU** l'arrêté n° 2001/29 modifié du préfet maritime de l'Atlantique en date du 4 juillet 2001 réglementant la circulation des véhicules nautiques à moteur dans la zone Atlantique ;
- VU** l'arrêté inter-préfectoral du 22 janvier 2001 portant réglementation de la police applicable à la zone de mouillage le long du littoral de la commune d' Arès ;
- VU** l'arrêté inter-préfectoral du 23 juillet 2003 portant réglementation de la police applicable à la zone de mouillage le long du littoral de la commune de Lège-Cap-Ferret ;
- VU** l'arrêté n° 2005/25 du préfet maritime de l'Atlantique du 22 juin 2005 réglementant la pratique de certaines activités nautiques dans la zone maritime Atlantique ;
- VU** l'arrêté inter-préfectoral du 1^{er} décembre 2005 portant règlement de police applicable à la zone de mouillages le long du littoral de la commune de Lège-Cap-Ferret ;
- VU** l'arrêté inter-préfectoral du 1^{er} décembre 2005 portant règlement de police applicable à la zone de mouillages le long du littoral de la commune de la Teste-de-Buch ;
- VU** l'arrêté inter-préfectoral du 1^{er} décembre 2005 portant règlement de police applicable à la zone de mouillages le long du littoral de la commune d' Arcachon ;
- VU** la demande présentée par le groupe d'étude sur l'aménagement et la réglementation de la plaisance sur le Bassin d'Arcachon ;
- VU** le procès-verbal de la commission nautique locale réunie le 17 juin 2009 à Arcachon ;

SUR PROPOSITION du directeur départemental des affaires maritimes de la Gironde ;

CONSIDERANT la nécessité de réglementer et d'organiser la navigation pour assurer la sécurité des activités nautiques sur l'ensemble du bassin d'Arcachon ;

CONSIDERANT la richesse de la biodiversité des espaces concernés ;

CONSIDERANT l'intérêt de développer des mesures de nature à favoriser la préservation de la qualité sanitaire des eaux du Bassin en s'appuyant sur les normes d'équipement des navires en vigueur en matière de dispositifs permettant de recevoir les déchets organiques et, dans l'attente de la possibilité matérielle de leur complète mise en œuvre, d'anticiper l'application de telles mesures par la voie d'une recommandation ;

ARRETE

Article 1^{er} : Les visas du présent arrêté se substituent aux visas de l'arrêté n° 2008/65 du 9 juillet 2008.

Article 2 : A la fin de l'article 1-4 de l'arrêté n° 2008/65 du 9 juillet 2008, il est précisé « soit 3 nœuds maximum. »

Article 3 : L'article 1-7 de l'arrêté n° 2008/65 du 9 juillet 2008 est modifié comme suit :

- au premier alinéa, au lieu de « il est créé cinq zones », lire « il est créé sept zones » ;
- ajouter l'alinéa suivant :

« Il est créé une zone située entre la place de la Liberté (point A) et la pointe du Cap-Ferret (point B), à partir de la laisse de mer et sur une profondeur de trois cents (300) mètres vers le large. Le mouillage, le stationnement et la circulation de tous navires et engins immatriculés y sont interdits.

Les coordonnées des points A et B sont les suivantes :

- point A : 44° 37,741' N / 001° 14,564' W ;
- point B : 44° 37,262' N / 001° 14,724' W. »

Article 4 : A l'avant-dernier alinéa de l'article 2-3 de l'arrêté n° 2008/65 du 9 juillet 2008, il est précisé : « La conche précitée est figurée sur une planche photographique annexée au présent arrêté (annexe VIII). »

Article 5 : Le tableau de l'article 2-10 de l'arrêté n° 2008/65 du 9 juillet 2008, comportant les coordonnées de la zone interdite au mouillage s'étendant à 100 mètres de part et d'autre du câble de télécommunication sous-marine reliant le Moulleau à Bélisaire est annulé et remplacé par le tableau suivant (coordonnées données en WGS84) :

Point	LATITUDE	LONGITUDE
0	44.38,60'N	1.12,12'W
1	44.38,59'N	1.12,24'W
2	44.38,55'N	1.12,39'W
3	44.38,48'N	1.12,53'W

4	44.38,41'N	1.12,66'W
5	44.38,34'N	1.12,77'W
6	44.38,44'N	1.13,04'W
7	44.38,48'N	1.13,15'W
8	44.38,53'N	1.13,37'W
9	44.38,54'N	1.13,44'W
10	44.38,59'N	1.13,55'W
11	44.38,65'N	1.13,63'W
12	44.38,70'N	1.13,75'W
13	44.38,75'N	1.13,86'W
14	44.38,81'N	1.13,98'W
15	44.38,88'N	1.14,09'W
16	44.38,94'N	1.14,21'W
17	44.39,01'N	1.14,32'W
18	44.39,03'N	1.14,36'W
19	44.39,06'N	1.14,40'W
20	44.39,16'N	1.14,51'W

Article 6 : L'article 3-6 de l'arrêté n° 2008/65 du 9 juillet 2008 est modifié comme suit :

« Dans les eaux maritimes bordant le littoral de la commune de Lège Cap-Ferret il est créé une zone située entre la place de la Liberté (point A) et la pointe du Cap-Ferret (point B), à partir de la laisse de mer et sur une profondeur de trois cents (300) mètres vers le large. La plongée sous-marine ainsi que toutes les activités subaquatiques y sont interdites.

Les coordonnées des points A et B sont les suivantes :

- point A : 44° 37,741' N / 001° 14,564' W ;
- point B : 44° 37,262' N / 001° 14,724' W. »

Article 7 : Dans l'annexe I de l'arrêté n° 2008/65 du 9 juillet 2008, le mot « tolérée » est supprimé après « vitesse maximale de 30 nœuds » .

Article 8 : L'annexe III de l'arrêté n° 2008/65 du 9 juillet 2008 est remplacée par l'annexe I du présent arrêté.

Article 9 : L'annexe IV de l'arrêté n° 2008/65 du 9 juillet 2008 est remplacée par l'annexe II du présent arrêté.

Article 10 : Il est ajouté une annexe VIII à l'arrêté n° 2008/65 du 9 juillet 2008, correspondant à la planche photographique jointe en annexe III au présent arrêté.

Article 11 : L'arrêté 1985/22 relatif aux règles de la circulation maritime à l'intérieur du bassin d'Arcachon est abrogé.

Le préfet maritime de l'Atlantique
par empêchement, le contre-amiral Franck Josse,
adjoint territorial,
signé Franck Josse

ANNEXE I

(annule et remplace ANNEXE III de l'arrêté n° 2008/65)

**Zones interdites à la circulation, au mouillage et au stationnement
de tous navires et engins nautiques (commune de Lège-Cap-Ferret)**

(article 1-7 / coordonnées données en WGS 84)

LOCALISATION	Point NW		Point NE		Point SE		Point SW	
	Latitude	Longitude	Latitude	Longitude	Latitude	Longitude	Latitude	Longitude
CAP FERRET 1	44°38.863707	1°14.671078	44°38.863222	1°14.631012	44°38.768295	1°14.642033	44°38.768295	1°14.642033
CAP FERRET 2	44°38.795670	1°14.682231	44°38.795140	1°14.638430	44°38.766249	1°14.639523	44°38.771510	1°14.683104
PLAGE DES AMERICAINS	44°39.645634	1°14.335850	44°39.646613	1°14.306383	44°39.613944	1°14.302091	44°39.612440	1°14.333692
PLAGE DE LA VIGNE	44°40.537304	1°14.302108	44°40.534541	1°14.270444	44°40.447658	1°14.294028	44°40.454241	1°14.323295
PLAGE DE L'HERBE	44°41.495300	1°13.901915	44°41.493073	1°13.884959	44°41.460175	1°13.887058	44°41.461960	1°13.908828
PLAGE DE PIQUEY	44°42.837617	1°12.661469	44°42.854185	1°12.627605	44°42.827775	1°12.613123	44°42.816767	1°12.637530
PLAGE DE CLAOUEY	44°45.217121	1°10.440410	44°45.215776	1°10.407337	44°45.169576	1°10.441363	44°45.216440	1°10.441659

ANNEXE II
 (annule et remplace ANNEXE IV de l'arrêté n° 2008/65)
 Zones de mouillage
 (article 2-2 / coordonnées WGS 84)

ZONE	LATITUDE (degrés / minutes)		LONGITUDE (degrés / minutes)	
	a	44	37,89	1
	44	37,9	1	14,6
	44	38,09	1	14,53
	44	38,32	1	14,38
	44	38,3	1	14,31
	44	38,07	1	14,53
b	44	38,31	1	14,63
	44	38,32	1	14,71
	44	38,64	1	14,68
	44	38,64	1	14,6
c	44	38,93	1	14,12
	44	38,91	1	14,63
	44	39,2	1	14,41
	44	39,01	1	14,38
	44	39,02	1	14,23
	44	39,32	1	14,22
	44	39,33	1	14,11
d	44	39,46	1	14,08
	44	39,45	1	14,23
	44	39,61	1	14,26
	44	39,62	1	14,11
e	44	39,66	1	14,13
	44	39,64	1	14,28
	44	39,91	1	14,34
	44	40,03	1	14,35
	44	40,1	1	14,35
	44	40,39	1	14,3
	44	40,36	1	14,24
	44	40,15	1	14,26
	44	40,01	1	14,2
	44	39,92	1	14,19
f	44	40,41	1	14,19
	44	40,44	1	14,3
	44	40,57	1	14,25
	44	40,76	1	14,2
	44	40,75	1	14,14
	44	40,56	1	14,19
	44	40,48	1	14,16
g	44	40,95	1	13,88
	44	41,01	1	14,08
	44	41,38	1	13,86
	44	41,32	1	13,65
h	44	41,46	1	13,64
	44	41,51	1	13,85
	44	41,8	1	13,71
	44	41,74	1	13,5
	44	41,46	1	13,64

ZONE	LATITUDE (degrés / minutes)		LONGITUDE (degrés / minutes)	
i	44	41,88	1	13,44
	44	41,92	1	13,66
	44	42,03	1	13,6
	44	42,2	1	13,4
	44	42,43	1	13,23
	44	42,27	1	13,09
	44	42,11	1	13,21
	44	41,94	1	13,4
j	44	43,2	1	12,21
	44	43,22	1	12,26
	44	43,27	1	12,23
	44	43,25	1	12,17
k	44	43,28	1	12,07
	44	43,33	1	12,12
	44	43,43	1	11,9
	44	43,53	1	11,73
	44	43,49	1	11,68
	44	43,39	1	11,85
l	44	43,56	1	11,64
	44	43,59	1	11,71
	44	43,68	1	11,65
	44	43,66	1	11,58
9	44	42,32	1	13,01
	44	42,48	1	13,17
	44	42,64	1	12,95
	44	42,76	1	12,66
	44	42,6	1	12,5
10	44	42,64	1	12,42
	44	42,8	1	12,59
	44	42,99	1	12,14
	44	43,07	1	11,87
	44	42,95	1	11,77
13-14	44	44,31	1	9,87
	44	44,31	1	9,94
	44	44,64	1	10,18
	44	44,65	1	10,39
	44	44,57	1	10,56
	44	44,51	1	10,62
	44	44,65	1	10,66
	44	44,72	1	10,41
	44	44,68	1	10,16
	44	44,87	1	10,13
	44	45,17	1	10,41
	44	45,35	1	10,42
	44	45,36	1	10,31
	44	45,18	1	10,3
	44	44,88	1	10,02
15	44	44,63	1	10
	44	45,32	1	8,17
	44	45,17	1	8,08
	44	45,09	1	8,23
	44	45,23	1	8,36

ZONE	LATITUDE (degrés / minutes)		LONGITUDE (degrés / minutes)	
	16	44	44,39	1
44		44,36	1	6,16
44		44,21	1	6,25
44		44,24	1	6,32
17	44	44	1	5,88
	44	43,95	1	5,84
	44	43,86	1	6,02
	44	43,9	1	6,07
17-bis	44	43,91	1	5,79
	44	43,87	1	5,74
	44	43,77	1	5,93
	44	43,82	1	5,97
18	44	43,58	1	5,46
	44	43,45	1	5,33
	44	43,42	1	5,4
	44	43,55	1	5,53
19	44	43,31	1	4,77
	44	43,29	1	4,7
	44	43,14	1	4,77
	44	43,16	1	4,84
20	44	42,9	1	4,21
	44	42,85	1	4,18
	44	42,81	1	4,32
	44	42,86	1	4,35
20-bis	44	42,52	1	3,54
	44	42,48	1	3,5
	44	42,44	1	3,59
	44	42,48	1	3,64
w	44	39,02	1	8,64
	44	38,98	1	8,61
	44	38,95	1	8,66
	44	38,99	1	8,7
v	44	39,31	1	8,33
	44	39,27	1	8,3
	44	39,25	1	8,29
	44	39,2	1	8,29
	44	39,16	1	8,3
	44	39,13	1	8,34
	44	38,99	1	8,59
	44	39,03	1	8,62
	44	39,16	1	8,4
	44	39,18	1	8,35
	44	39,22	1	8,33
	44	39,23	1	8,35
	44	39,27	1	8,37
s	44	39,41	1	8,51
	44	39,31	1	8,34
	44	39,28	1	8,39
	44	39,38	1	8,55
t	44	39,42	1	8,46
	44	39,41	1	8,32
	44	39,32	1	8,23
	44	39,29	1	8,21
	44	39,27	1	8,24
	44	39,3	1	8,26

ZONE	LATITUDE (degrés / minutes)		LONGITUDE (degrés / minutes)	
	u	44	39,68	1
44		39,68	1	7,97
44		39,58	1	7,97
44		39,59	1	8,29
r	44	39,98	1	9,72
	44	39,96	1	9,41
	44	39,94	1	9,32
	44	39,86	1	9,17
	44	39,81	1	9,18
	44	39,86	1	9,33
	44	39,88	1	9,73
q	44	39,95	1	10,23
	44	39,86	1	10,24
	44	39,86	1	10,42
	44	39,86	1	10,48
	44	39,84	1	10,64
	44	39,84	1	10,77
	44	39,9	1	10,79
	44	39,94	1	10,5
p	44	39,9	1	10,9
	44	39,85	1	10,88
	44	39,83	1	11,03
	44	39,71	1	11,45
	44	39,55	1	11,72
	44	39,65	1	11,84
	44	39,81	1	11,57
	44	39,91	1	11,19
	44	39,93	1	11,04
	44	39,93	1	10,96
o	44	39,02	1	12,08
	44	38,96	1	11,95
	44	38,8	1	12,05
	44	38,86	1	12,16
n	44	38,82	1	12,16
	44	38,75	1	12,09
	44	38,63	1	12,17
	44	38,55	1	12,23
	44	38,57	1	12,27
	44	38,71	1	12,15
m	44	38,46	1	12,39
	44	38,45	1	12,28
	44	38,32	1	12,32
	44	38,27	1	12,52
x	44	38,25	1	12,53
	44	38,3	1	12,34
	44	37,95	1	12,3
	44	37,96	1	12,49
y	44	37,9	1	12,35
	44	37,9	1	12,3
	44	37,49	1	12,26
	44	36,86	1	12,35
	44	36,29	1	12,64
	44	36,3	1	12,69
	44	36,86	1	12,4
	44	37,49	1	12,3

ANNEXE III

ANNEXE VIII ajoutée à l'arrêté n° 2008/65

